

Nowe Miasto, 7 października 2016 r.

ITI. 6220.6.2016.EG

Obwieszczenie WÓJTA GMINY NOWE MIASTO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2016 r. poz.23 z późn.zm.) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz.353)

zawiadamiam strony

że na wniosek Gminy Nowe Miasto z dnia 6 października 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ITI. 6220.1.2016.EG wydanej przez Wójta Gminy Nowe Miasto w dniu 4 marca 2016 roku dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Nowe Miasto, gm. Nowe Miasto lokalizowanego na działkach ewidencyjny nr nr: 129/1,129/2, 140, 142/8, 143/3,143/10, 143/11,144, 146, 175, 177, 186/8, 187, 188, 216, 234, 235, 353, 354, 359/3, 359/4, 360, 361, 362/1, 362/2, 368, 370, 371, 387/1, 387/21, 388/7, 389, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 391,394, 395, 396, 397, 398, 399/1, 399/2, 400, 401/1, 401/2, 402, 403, 405, 406, 409, 411/2, 411/3, 412/1, 412/2, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 415, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 417/1, 418, 419, 420, 423/1, 423/2, 424, 425, 426, 429/2, 430/2, 431, 432, 434/1, 435/2, 436, 437/1, 438, 439/8, 439/9, 441, 442/1, 442/2, 444/2, 446, 448/2, 449/1, 449/2, 451, 452, 453/1, 453/2, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481/1, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490,491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513/1, 515, 516, 517, 518, 520/1, 521, 522, 523, 524, 525, 526/2, 526/3, 526/4, 527, 529/2, 530/1, 531/1, 531/2, 533/2, 534/1, 535, 536, 537, 538/2, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 546/1, 546/2, 548, 549/1, 549/2, 551, 552, 556, 558/1, 559, 564/1, 566/2, 567, 569/1, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581/1, 583, 584, 585/1, 585/2, 586/1, 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 587, 588/2, 588/3, 591, 592, 594, 595/1, 595/2, 596, 598, 600, 602, 603, 605/5, 605/6, 606/1, 606/2, 607, 608, 609/2, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616/1, 616/2, 617, 618/1, 618/2, 619/4, 619/5, 619/6, 619/7, 620, 622, 623/2, 623/5, 623/6, 623/8, 624, 625, 626, 629, 632/3, 632/4, 633/1, 633/2, 634/1, 635/1, 635/2, 635/3, 637/5, 637/8, 637/15, 637/19, 638/4, 638/5, 639/2, 640, 641, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656/1, 657/1, 658/1, 662/6, 662/7, 663/8, 663/10, 663/11, 663/17, 663/18, 664, 665/1, 667, 668/2, 669/8, 670, 671, 672/1, 673, 676, 683, 685/5, 685/6, 685/7, 687, 688/12, 689/3, 689/9, 689/11, 689/14, 689/15, 689/18, 697/1, 698, 699, 700, 701/1, 702, 703/1, 703/2, 706, 707/2, 708, 709, 710, 711, 712/1, 712/2, 712/3, 713/1, 716, 717, 718/1, 718/3, 721, 722, 723, 724/1, 725, 726, 728, 729, 730, 731/1, 733, 734/5, 735, 737, 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756/1, 756/2, 757, 758, 759, 761, 762, 763/2, 763/3, 763/4, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775/1, 776, 777, 778, 779/1, 779/2, 780, 781, 782/2, 784, 785, 787, 788, 789, 790/2, 791, 792, 794, 795/1, 795/2, 796/1, 797, 798, 799, 801, 803, 804, 805, 806, 807/2, 808/2, 809, 810, 811/1, 811/2, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 856/2, 856/3, 856/4, 856/5, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899, 900, 901/1, 901/4, 904, 905, 906, 907, 908/1, 908/2, 909, 910, 911, 913, 914, 915/7, 915/8, 915/9, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 924, 927/1, 927/2, 928, 929, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 938/1, 939, 940/1, 940/2, 941, 942/1, 942/2, 942/3, 944, 945/3, 945/5, 945/6, 948/1, 949, 951, 952, 953/2, 954/4, 957, 958/1, 958/3, 959, 960, 961/1, 962, 988/5, 988/7, 988/10, 988/11,

991, 999/2, 999/4, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 1040, 1042, 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1069/1, 1069/2, 1069/4, 1072 - gm. Nowe Miasto

w zakresie zamiany pkt. 1 orzeczenia decyzji „rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, uzasadnienia decyzji str. 6 i załącznika do decyzji:

1. pkt. I decyzji „Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia” Łączna długość przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 100 m, a łączna długość przyłączy około 1 500 m. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z PE100 SDR 17 PN 10 łącznych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego Ø 32 - 200 mm. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 1 350 m. Zaprojektowano również 7 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 7 sztuk.

Na brzmienie

- pkt. I decyzji „Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia” Łączna długość przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 600 m, a łączna długość przyłączy około 1 550 m. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN 10 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego Ø 32 - 200 mm. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 2 150 m. Zaprojektowano również 17 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 9 sztuk.

2. uzasadnienie decyzji str. 6 - Przedmiotowa sieć przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 100 m, a łączna długość przyłączy około 1 500 m. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 2 150 m. Zaprojektowano również 17 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 9 sztuk.

Na brzmienie

uzasadnienie decyzji str. 6 - Przedmiotowa sieć przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 600 m, a łączna długość przyłączy około 1 550 m. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 1 350 m. Zaprojektowano również 7 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 7 sztuk.

3. załącznik do decyzji - łączna długość przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 100 m, a łączna długość przyłączy około 1 500 m. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z PE100 SDR 17 PN 10 łącznych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego Ø 32 - 200 mm. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 1 350 m. Zaprojektowano również 7 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 7 sztuk.

Na brzmienie

załącznik do decyzji - łączna długość przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosić będzie około 16 600 m, a łączna długość przyłączy około 1 550 m. Sieć oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 PN 10 łącznych metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego Ø 32 - 200 mm. Łączna długość przewodów sieci kanalizacji tłocznej wynosić będzie około 2 150 m. Zaprojektowano również 17 sztuk przydomowych przepompowni ścieków oraz przepompownie ścieków sieciowe - 9 sztuk.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o możliwości zapoznania się z wnioskiem w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ do 16⁰⁰ oraz prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust.1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz.353) oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity- Dz. U.2016 r. poz. 71.) uprzejmie informuję, że

w dniu 7 października 2016 roku organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz.353)organ prowadzący postępowanie w sprawie dokonuje zawiadomień w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2016 r. poz.23 z późn.zm.) przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa)

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Urzędu Gminy w Nowym Mieście: bip.nowemiasto.win.pl, wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście oraz u Sołtysa Sołectwa Nowe Miasto.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmię przypominam, że art. 10 § 1 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od dnia publikacji obwieszczenia i przybycie w tym celu do siedziby tutaj. Urzędu w godz. Od 8⁰⁰- 16⁰⁰ ,pokój nr 16 I piętro.

Wójt

Sławomir Dariusz Zalewski